

**OPZ - Wymagane parametry techniczne – opis wymagań minimum**

**System backupu typ 1 biblioteka taśmowa**

**Ilość: 3 szt.**

**Identyfikator produktu Zamawiającego: T051001-010 (T-04-05-01-01)**

Lp.	Nazwa elementu, parametru lub cechy	Wymagane minimalne parametry techniczne	Spełnienie Parametrów technicznych oferowanego urządzenia
1	2	3	4
1	Model	Napęd taśmowy zintegrowany z mechanizmem do bezobsługowej zmiany taśm. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta oferowanego urządzenia.	..... <b>/Podać producenta urządzenia/</b> ..... <b>/Podać model, symbol/</b>
2	Obudowa	przystosowana do montażu w szafie RACK 19",	..... <b>/wpisać: spełnia lub nie spełnia/</b>
		zainstalowany mechanizm do automatycznej zmiany taśm (autoloader),	..... <b>/wpisać: spełnia lub nie spełnia/</b>
		obsługa minimum dwóch napędów taśmowych LTO-6,	..... <b>/wpisać: spełnia lub nie spełnia/</b> ..... <b>/Podać liczbę obsługiwanych napędów taśmowych /</b>
		przystosowana do jednoczesnego załadowania minimum 24 taśm LTO-6,	..... <b>/wpisać: spełnia lub nie spełnia/</b> ..... <b>/ Podać liczbę taśm możliwych do jednoczesnego załadowania /</b>

		zainstalowany czytnik kodów kreskowych służący do identyfikacji taśm,	..... /wpisać: spełnia lub nie spełnia/
		wbudowany wyświetlacz LCD sygnalizujący stan pracy urządzenia	..... /wpisać: spełnia lub nie spełnia/
3	Typ zainstalowanego napędu taśmowego	minimum 1 napęd LTO-6	..... /wpisać: spełnia lub nie spełnia/  ..... <b>/ Podać liczbę zainstalowanych napędów /</b>
		pojemność natywna obsługiwanych taśm 2,5 TB	..... /wpisać: spełnia lub nie spełnia/  ..... <b>/ Podać pojemność natywną obsługiwanych taśm /</b>
		obsługa kompresji danych minimum 2,5:1	..... /wpisać: spełnia lub nie spełnia/  ..... <b>/ Podać współczynnik kompresji danych /</b>
		obsługa szyfrowania danych wg algorytmu AES 256	..... /wpisać: spełnia lub nie spełnia/
4	łączna liczba zainstalowanych slotów na taśmy w autoloaderze	minimum 24 szt.	..... <b>/ Podać łączną liczbę zainstalowanych slotów na taśmy w autoloaderze /</b>
5	Inne wymagania	dołączony kabel SAS o dł. min. 2 m, dołączony osprzęt do montażu w szafie RACK, dołączone min. 24 szt. taśm LTO-6, dołączona jedna taśma czyszcząca do streamera, MSBF min. 1 000 000 cykli	..... /wpisać: spełnia lub nie spełnia/  ..... <b>/ Podać liczbę dołączonych taśm LTO-6 /</b>

6	Gwarancja	36 miesięcy gwarancji (warunki gwarancji zgodnie z zapisami we wzorze umowy stanowiącym załącznik 8 do SIWZ)	<p>..... /Wpisać: spełnia lub nie spełnia/</p> <p>..... <b>/Podać ilość miesięcy oferowanej gwarancji/</b></p>
7	Dodatkowe wymagania	Do każdego urządzenia należy dołączyć: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplet kabli zasilających,</li> <li>• Dokumentacja</li> <li>• Nośniki ze sterownikami.</li> </ul>	<p>..... /wpisać: spełnia lub nie spełnia/</p>
8	Certyfikaty i dokumenty	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, u którego wdrożono normę PN-EN ISO 9001 lub równoważną, w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju urządzeń lub systemów lub rozwiązań informatycznych.</li> <li>• Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 14001 lub równoważną.</li> <li>• Oferowane urządzenia posiadają deklarację zgodności CE</li> </ul>	<p>..... /wpisać spełnia lub nie spełnia/</p>

**Uwaga:**

Brak wypełnienia wszystkich pozycji „Wymaganych parametrów technicznych – opis wymagań minimum” w kolumnie „**Spełnienie parametrów technicznych oferowanego urządzenia**” będzie uważane za niespełnienie warunków minimalnych przez oferowane urządzenie i będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

data: .....

.....  
podpis/y/ osoby/osób upoważnionej/nich  
do występowania w imieniu Wykonawcy  
oraz pieczętka/ki imienna/e